



PSO

PROFIL SPORTS Océan



FOURNITURES SPORTIVES
INSTALLATIONS SPORTIVES
MISE EN CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS
JEUX POUR ENFANTS

Fondée en 1933, Profil Sports Océan fournissait alors des filets pour les pêcheurs nantais et bretons. La société s'est par la suite spécialisée dans la vente de filets de sports, puis de pare-ballons et autres équipements sportifs. Aujourd'hui, PSO propose également une offre reconnue en matière de jeux pour enfants, skate parcs et parcours de santé.

Nos équipes commerciales suivent pas à pas chaque réalisation de projets, en étroite collaboration avec nos clients, collectivités, écoles, campings, zoos... De la conception des chantiers à l'installation de vos équipements, PSO réalise également la mise aux normes de vos anciennes installations.

Nous travaillons par ailleurs chaque projet avec l'objectif de l'intégrer à son environnement et de répondre aux exigences écologiques actuelles. Enfin, PSO privilégie les fournisseurs locaux et français. Notre gamme de jeux, nos skate parcs ainsi que nos équipements sportifs et nos filets proviennent d'entreprises du grand ouest.



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57

SOMMAIRE

• Pare-ballons.....	p. 4
• Main courante.....	p. 6
• Abris de touche.....	p. 7
• Football.....	p. 8
• Basket-ball.....	p. 10
• Handball.....	p. 12
• Badminton.....	p. 14
• Volley-ball.....	p. 15
• Tennis.....	p. 16
• Rugby.....	p. 18
• Athlétisme et eps.....	p. 19
• Skate.....	p. 20
• Jeux d'enfants.....	p. 22
• Sols de réception.....	p. 24
• Parcours de santé.....	p. 25
• Multi-sports.....	p. 26
• Nos références.....	p. 27



Nos clôtures pare-ballons sont composées de :

- Poteaux acier galvanisé plastifié (tous coloris RAL) de 3 m à 13 m hors sol.
- Diamètre des poteaux adapté en fonction de la zone géographique, de la maille du filet et de la hauteur du pare-ballons (de 60 à 102 mm, poteaux simples ou doubles).
- Filet en fil PE de 2,5 mm ou 4 mm mailles de 30 à 145 mm sur mesure.
- Grillage simple torsion fil de 2,7 mm à 4,5 mm en acier galvanisé plastifié (ou clôture en panneaux soudés).
- Poteaux de grillage en acier galvanisé plastifié diamètre 50 ou 60 mm, hauteur 2 mètres.
- Grillage posé sur des câbles acier galvanisé ou inox diamètre 4 mm (gainé vert 5 mm) tendus par des tendeurs à cage en acier galvanisé ou inox diamètre 10 à 12 mm.
- Filet fixé sur les câbles à l'aide d'anneaux brisés verts traités Anti-UV.



Simulation 3D sur demande
sous sketchup

Installations garanties 5 ans



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57



École

Terrain foot


Terrain multisports

Parcs de loisirs



CABLES
TENDEURS
EN ACIER
GALVANISÉ
OU INOX





Nos clôtures mains courantes sont composées de :

- Main courante hauteur 1,10 m en acier galvanisé ou aluminium plastifié blanc (autres coloris possible).
- Poteaux et lisse diamètre 60 mm.
- Ecartement des poteaux de 2,50 à 3 mètres.
- Pièces de jonction en aluminium plastifié.
- Passage coulissant ou portillon.

Possibilité de rajouter des grilles en partie basse, doubles fils, horizontaux 6 ou 8 mm, verticaux 5 ou 6 mm, mailles de 200 x 50 mm (panneau de 2,50 m de long, hauteur 1,03 ou 0,83 m) fixation par cavalier inox et silent bloc polymère de 10 mm.

Installations garanties 5 ans

JONCTION ^{EN}
ALUMINIUM
PLASTIFIÉ



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57



Abris de touche

- Abris réalisés en profil aluminium plastifié blanc.
- Largeurs de 1 à 7,50 mètres.
- Profondeur au sol de 610 mm.
- Hauteur de 1,60 à 2 mètres.
- Protections arrières en polycarbonate alvéolé 6 mm, transparent 4 mm ou en tôle galvanisée plastifiée blanche 1 mm.
- Protections latérales en polycarbonate transparent 1 mm ou en tôle galvanisée plastifiée blanche 1 mm.
- Assise en Lisse PVC renforcé ou en coques plastiques.




Protection Aluminium



Abris de touche monobloc





But de Football à 7 et à 11 joueurs

- Buts acier réalisés en tube diamètre 80 mm plastifié blanc.
- Buts aluminium réalisés en tube diamètre 102 mm plastifié blanc.
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de façade.
- Oreilles support filet réalisées en tube acier sendzimir diamètre 32 mm plastifié vert (en option).
- Fixation des filets par crochets nylon.



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57



FIXATION ^{EN}
ALUMINIUM
MOULÉ

Buts de Football transportables à 7 ou 11 joueurs

- Buts réalisés en tube aluminium plastifié blanc, avec oreilles support filet et jambes de force réalisées en tube acier sendzimir diamètre 32 mm plastifié vert.
- Pièces de jonction en aluminium moulées dans les angles de la façade.
- Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière arrière du profilé.

Buts de Football à 7 joueurs repliables

- Déport réglable de 2,10 m à 3,90 mètres.
- Buts acier galvanisé plastifié réalisés en tube de 80 à 90 mm.
- Buts aluminium réalisés en tube de 102 mm.





**BUTS ^{EN}
ACIER
GALVANISÉ**

Buts de Basket-ball entraînement

- Buts réalisés en acier galvanisé plastifié.
- En carré de 100x100 mm ou en rond de 102/114 mm.
- Déport de 0,60 m à 1,20 mètres.
- Hauteurs de 2,60 m à 3,05 mètres.
- Panneaux demi-lune, rectangulaire de 1200 x 900 mm ou caillebotis.
- Fixation du cercle reprise sur la structure.
- Scellement direct ou sur platine.

Buts de Basket-ball compétition

- Buts réalisés en acier galvanisé plastifié.
- En carré de 140x140 mm.
- Déport de 2,25 mètres.
- Scellement direct ou sur platine.
- Fixation du cercle reprise sur la structure.
- Hauteur de 3,05 mètres.
- Panneau rectangulaire de 1800 x 1050 mm.



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57





Buts de Basket-ball muraux

- Buts réalisés en acier galvanisé plastifié.
- Déport de 0,60 mètres, 4 fixations murales.
- Fixation du cercle reprise sur la structure.
- Hauteurs fixe ou réglable de 2,60 à 3,05 mètres.
- Panneaux demi lune ou rectangulaire de 1200 x 900 mm.

Buts de Basket-ball en charpente

- Buts réalisés en mono tube acier galvanisé plastifié de 100 x 100 mm et 90 x 90 mm couissants l'un dans l'autre.
- Tête orientable pour le réglage de la verticalité des panneaux 1800 x 1050 mm.
- Fixation du cercle reprise sur la structure.
- Double haubanage des buts donnant de la stabilité à la structure.
- Fixation sur charpente métallique, lamellé-collé et mur pignon.

Accessoires Basket-ball

- Stop chute de sécurité.
- Treuil électrique Fixator débrayable.
- Mousse de protection pour panneau de basket à coller ou à visser.
- Cercles, filets et protections pour poteaux.



But de Basket-ball compétition Mobile déport 2,25 m et 3,25 m


- Système de fixation au sol (chevilles à expansion) facile d'installation et nécessitant peu de travaux.
- But de basket d'une grande robustesse et stabilité : le vérin hydraulique travaille en traction et non en extension, permettant une rigidité maximale en position de jeu.
- Mobilité facilitée par le système de déplacement sur roulettes et le faible poids.



Buts de Handball compétition

- Buts réalisés en acier carré de 80 x 80 mm galvanisé plastifié ou aluminium.
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles.
- Fixation du filet par crochets nylon.
- Arceaux arrière en tube acier sendzimir plastifié diamètre 32 mm.

Option possible avec tube arrière en diamètre 50 mm et/ou barre de stabilisation au sol en fond de but



**JONCTION ^{EN}
ALUMINIUM
MOULÉ**



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57

Buts de Handball Compétition muraux


- Buts réalisés en acier carré de 80 x 80 mm galvanisé plastifié ou aluminium.
- Déport réglable de 0,90 à 2,10 m.
- Roulettes fixées sous les barres d'écartement.
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles.
- Fixation du filet par crochets nylon.



Combiné Hand / Foot / Basket Scolaire

- Dimensions de 2,40 x 1,70 m ou 3 x 2 m.
- Tubes en acier galvanisé 80 x 80 mm, plastifié blanc.
- Arceaux arrières en tube acier galvanisé diamètre 50 mm, plastifié blanc.





Poteaux pour la Compétition en France (classé FFBAD)

- Réalisés en acier plastifié 40 x 40 mm.
- Poteaux autostables avec contrepoids.
- Hauteur réglable de 1,40 à 1,55 m (+ ou - 0,50 cm).
- Contrepoids sans arêtes vives de 60 kg, avec patins caoutchouc pour la protection des sols sportifs.
- Roulettes de transport avec bande de roulement souple ou à sceller.

La hauteur réglable permet d'utiliser ce poteau en compétition handisport (hauteur réglementaire 1,40 m).



Poteaux pour la Compétition Européenne (respect norme EN 1509)

- Poteaux lestés : tube acier carré 40 x 40 mm plastifié avec socle à roulette.
- 2 poteaux de 55 kg unitaire avec lest en fonte.

Poteaux Entraînement, Scolaire et Loisirs


- Poteaux lestés : tube acier carré 40 x 40 mm plastifié avec socle à roulette.
- Avec lest de 45 kg, 25 kg ou à lester.

Accessoires

- Filets compétition, entraînement ou scolaire.
- Contrepoids supplémentaire de 20 ou 30 kg.
- Chaise d'arbitre avec roues, tablette et échelle antidérapante.



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57



Poteaux de Volley-Ball

Compétition nationale et internationale classe A et B

- Poteaux de volley-ball réalisés en tube Ø 90 mm aluminium renforcé et plastifié blanc.
- Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau.
- Treuil et cabestan à l'extérieur des poteaux.
- Tension du filet : pré-tension par cabestan et tension par treuil à crémaillère.
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur.
- Poteaux adaptés pour la haute compétition.

Entraînement classe C

- Poteaux de volley-ball réalisés en tube Ø 90 mm acier ou aluminium renforcé et plastifié blanc.
- Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau.
- Tension du filet par système de treuil à crémaillère.
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur.

Scolaire

- Poteaux de volley-ball réalisés en tube Ø 90 mm acier ou aluminium plastifié blanc.
- Réglage des hauteurs de filet par coulissement du poteau dans le fourreau.
- Blocage avec goupille au pied du poteau (4 perçages prévus pour 4 hauteurs).
- Tension du filet avec treuil à crémaillère ou cabestan.
- Poteau équipé d'un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur.

Accessoires

- Podium en aluminium plastifié blanc, arceaux garde-corps latéraux, échelle antidérapante.
- Râteliers muraux de 1 à 4 paires de poteaux.
- Chariot de transport pour poteaux volley.
- Mires démontables en fibre de verre avec housse à bande auto agrippante.
- Treuil à crémaillère.
- Jeu de 2 protections 2000 x 200 x 200 mm.
- Filets.





Poteaux de Tennis sur platine

Tension intérieure

- Poteaux carrés 100 x 100 mm, 100% électrozingués et plastifiés blanc.
- Poteaux sur platine, 250 x 250 mm, livrés avec des barres de cadrage en aluminium coulissantes dans les crochets.
- Mécanisme de tension dans le poteau.
- Manivelle de tension amovible et à ranger dans le poteau.
- Cache-mécanisme en acier électrozingué et plastifié blanc.



Tension extérieure

- Poteaux acier bichromaté sur platine livrés avec des barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium coulissantes dans les crochets.
- Tension du filet réalisée par treuil à crémaillère.
- Livrés avec 2 ancrages à sceller.
- Platine dimensions 250 x 250 mm.
- En carré de 80 x 80 mm ou 100 x 100 mm.

Poteaux de Tennis à sceller

Descriptif des poteaux de tennis à sceller :

- Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium coulissant dans les crochets.
- Tension du filet par treuil à crémaillère.
- Livrés avec fourreaux à sceller et couvercles aluminium.

Les poteaux sont disponibles en 2 sections :

- Poteau carré 80 x 80 mm.
- Poteau rond Ø 90 mm.

Les poteaux sont disponibles en 2 matériaux :

- Acier sendzimir.
- Aluminium plastifié.



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
 ou au 02 40 54 91 57



Chaise d'arbitre

- Chaise réalisée en profilé acier plastifié, alu brut ou plastifié.
- Coque en polyéthylène ajouré traité anti-UV.
- Marches plates striées antidérapantes largeur 85 mm.
- Tablette écrite.
- Porte-vêtements et sacs centraux.
- Hauteur de l'assise : 2 m.
- Encombrement au sol : 1,64 x 0,75 m.
- Possibilité de rajouter des chaises latérales.

Accessoires

- Poteau de simple.
- Chariot de transport pour poteaux.
- Treuil à crémaillère.
- Filets de tennis.



REMISE EN ÉTAT

Nettoyage et remise en état des courts de tennis.
Mise en place de résine sur courts existants, traçage des lignes, création ou réparation des clôtures.





Buts de Rugby de 8 m, 11 m et 14,50 m

Buts Acier

- Buts réalisés en tube acier sendzimir Ø 102 mm plastifié blanc.
- Poteau en 2 parties : liaison par coulisement de la partie haute dans la partie basse par manchonnage.
- Transversale démontable fixée par 4 boulons.

Buts Alu

- Buts réalisés en tube aluminium plastifié blanc Ø 102 mm et Ø 96 mm.
- Poteau en 3 parties. Liaison par coulisement de la partie haute dans la partie basse.
- Transversale démontable à emboîter dans des coulisseaux acier fixés par vis.

Accessoires

- Jeu de 4 charnières permettant la mise en place et le démontage des buts en les basculant en toute sécurité.
- Jeu de 4 protections en mousse , housse PVC, fixation par Velcro®.
- Jeu de 14 corners flexibles.



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
 ou au 02 40 54 91 57

Athlétisme

Nous proposons une large gamme d'équipements pour les athlètes de tous niveaux.



EPS

Nous fournissons et installons tout équipement d'EPS pour les collectivités, clubs et associations sportives.

Tapis EPS conforme à la norme NF EN 12503. Gamme très polyvalente et particulièrement adaptée au milieu scolaire et pour un usage intensif en collectivité.



Gamme pour enfants, outil pédagogique et de motricité qui offre une très large palette de formes et de couleurs pour les mises en situation de découverte, d'aventure ou de «prise de risque».





SKATE

Nos équipes vous assistent dans toutes les phases d'élaboration et de réalisation de votre projet

- Aide au choix et à l'implantation des modules.
- Présentation de projet en 3D.
- Expertise sécurité et conformité.
- Pose suivant norme française du Skate NF S 52-401.
- Norme NF EN 14974 : 2006 + A1 : 2010.

Composition des modules :



- Fabrication selon la norme NF EN 14974+A1.
- Structure en aluminium, acier, inox.
- Surface de roulement en alu, bois, inox.
- Eléments de glisse en acier galvanisé à chaud.
- Pieds réglables en acier galvanisé à chaud.
- Isolation phonique : joint d'isolation entre la surface de roulement et l'ossature.
- Fixation par rivets cadmiés.
- Renforts d'attaques : acier galva à chaud.
- Couleur suivant demande.
- Garantie 10 ans pour l'aluminium (structure et surface de roulement).



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57



Simulation 3D sur demande
sous sketchup



JEUX D'ENFANT

Notre Bureau d'étude rivalise de créativité pour vous proposer des jeux toujours plus originaux, mariant l'esthétique, la solidité et la recherche d'accessoires ludiques, dans le respect total des normes EN 1176.


Nous pouvons donc étudier vos demandes spécifiques afin de vous faire une offre produit répondant au mieux à votre besoin.

Nous recherchons en permanence **les meilleurs matériaux garantissant la solidité et pérennité de nos jeux.**

C'est pourquoi toutes nos structures ont des poteaux lamellés-collés lasurés traités autoclave, nos panneaux décor, planchers, murs et toits sont en panneaux HPL (High Pressure Laminate) et toute notre boulonnerie est en inox.

Nous cherchons à préserver notre environnement en minimisant notre impact sur la nature. Notre politique environnementale se traduit par le choix de matériaux recyclables (bois brut labellisé PEFC (Pan European Forest Certification), poteaux lamellés-collés, lasures à base d'eau sans COV (Composé Organique Volatil), panneaux HPL, aciers inoxydables ou galvanisés... (qui sont tous recyclables), par la proximité de nos approvisionnements matière, et par le tri sélectif en interne (nous travaillons avec des filières de valorisation qui recyclent nos déchets bois et panneaux en combustibles, nos cartons et nos aciers...).

- **Nous étudions votre projet et restons disponibles pour vous conseiller.**
- **Nous réalisons pour vous la pose des jeux et du sol que vous choisirez.**



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57

P. 22 Jeux d'enfant



Tracés école :

Traçage à la peinture routière de marelles, escargots, terrains de sports, circuits vélos ... le tout sur mesure.



SOLS DE RÉCEPTION

Sol de réception pour jeux d'enfants


Nous fournissons et posons des sols de réception pour aire de jeux, gravillons, copeaux de bois, sol coulé.



Gravillons



Copeaux de bois



Sol coulé EPDM



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57

P. 24 Sols de réception

Mini parcours

Le mini parcours est le «parcours sportif» adapté aux 3-12 ans. Chacun des agrès permet aux enfants de mesurer sa capacité physique tout en s'amusant. La robustesse de nos équipements (pin PEFC autoclave classe IV et pièces métalliques en inox) leur assure une grande longévité.

Parcours de santé Adulte

Composez et personnalisez votre «parcours de santé» avec plus de 30 agrès différents. Conformés à la norme FD S52-903, ils sont destinés exclusivement aux adultes et adolescents. Vous réalisez ainsi un parcours complet, ponctué de stations d'échauffement, d'activités d'équilibre et de grimpe, de renforcement musculaire et d'étirement. Tous nos agrès sont fournis avec un panneau décrivant l'exercice conseillé (en HPL gravé). 1, 2, 3, soufflez, respirez !



MULTI-SPORTS

Le terrain «Multi-sports» est le lieu de rendez-vous incontournable des jeunes sportifs et adolescents. Il permet, dans un espace adapté, de pratiquer un maximum de sports collectifs : basket-ball, volley-ball, football, handball, badminton, hockey...

- Main courante en pin 36 x 145 mm.
- Visserie inox A2.
- Palissage en pin 28 x 145 mm.
- Boulonnerie inox A2.

Bois : Pin PEFC autoclave classe IV garantie 10 ans, sans nœud, pour une plus grande résistance aux chocs des ballons.

Poteaux :

- Acier galvanisé peint.
- Galvanisation garantie 10 ans. Scellement direct ou sur platine.



Simulation 3D sur demande
sous sketchup



Plus d'informations sur
www.pso-sports.com
ou au 02 40 54 91 57

P. 26 Multi-sports

Les clients qui nous font confiance :

Loire Atlantique :

Communauté de Communes Loire Divatte
Communauté de Communes de Machecoul
Communauté de Communes Cœur Estuaire
Communauté de Communes Loire et Sillon
Conseil Général de Loire Atlantique
Mairie de Nantes
Mairie de Sainte-Reine-de-Bretagne
Mairie de Montoir-de-Bretagne
Mairie de Saint-Etienne-de-Mont-Luc
Mairie de Sainte-Pazanne
Mairie de Rezé
Mairie de Sainte Luce sur Loire
Mairie d'Orvault
Mairie de Thouaré-sur-Loire
Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire
Mairie de Vigneux-de-Bretagne
Mairie de la Grignonais
Mairie de la Chapelle-sur-Erdre
Mairie du Pellerin
Mairie de Clisson
Mairie de Vallet

Maine et Loire :

Communauté de Communes Loire Aubance
Communauté de Communes de Montrevault
Conseil Général de Vendée
Mairie de Saint-Sylvain-d'Anjou
Mairie de Tillières
Mairie de Saint-André-de-la-Marche
Mairie de Corné
Mairie de Montfaucon-Montigné
Mairie de Montrevault
Mairie de Trémentines
Mairie de Saint-Laurent-des-Autels
Mairie de Juigné-sur-Loire
Mairie de Saint-Clément-des-Levées
IME Champfleury ...

Autres Clients :

SDIS 44
Grand Parc du Puy du Fou
Zoo de la Boissière du Doré
Zoo de Mervent
Zooparc de Beauval
Ligue de Football de Saint-Sébastien-sur-Loire
CHU Angers
Musée Naval Maillé-Brézé
Le Lieu Unique (Le Voyage à Nantes)

Vendée :

Communauté de Communes des Olonnes
Communauté de Communes Terres de Montaigu
Mairie des Herbiers
Mairie de Montaigu
Mairie de Challans
Mairie de Saint-Florent-des-Bois
Mairie de La Roche-sur-Yon
Mairie du Château-d'Olonne
Mairie de Saint-André-Goule-d'Oie
Mairie de Sainte-Flaive-des-Loups
Mairie de Saligny
Mairie de Commequiers
Mairie de Givrand
Mairie de Tiffauges
Mairie de L'Épine
Mairie de Beaulieu-sous-la-Roche
Mairie de Saint-Paul-Mont-Pénit...

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Généralités : Les présentes conditions de vente s'appliquent à la vente de tous nos articles. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Si nos livraisons sont acceptées nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement le sont également. Les prix et les renseignements portés sur le catalogue, prospectus, notices et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la Société Profil Sports Océan (PSO). Nous nous réservons le droit, sans autre avis préalable, de supprimer ou de remplacer certains modèles ou d'apporter toutes les modifications jugées nécessaires à l'amélioration technique ou esthétique de l'ensemble de nos produits.

2 - Confidentialité : Les études, plans, dessins et documents de toute nature remis ou envoyés par nous-même, demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit. Ils doivent être restitués sur simple demande formulée par la Société.

3 - Commandes : Ne sont prises en considération que les commandes écrites et établies sur papier à en-tête commerciale du client ou bon de commande, dûment signées par le client ; un devis accepté et signé par le client vaut bon de commande.
Les parties conviennent de conférer aux documents commerciaux transmis par télécopie, la valeur d'un écrit. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.
Toute demande de modification de la composition du volume d'une commande passée par le client, ne pourra être prise en compte par notre société, que si la demande est faite par écrit ou télécopie et parvenu au plus tard 24 heures après la réception de la commande. Les commandes d'articles spéciaux (dimensions, références, couleurs...) ne sont pas susceptibles d'annulation. Tous travaux supplémentaires seront facturés suivant le tarif en vigueur à la date de ces travaux.

4 - Retour de marchandises : Aucun retour de marchandises ne doit être effectué sans notre accord préalable par écrit. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acheteur.

5 - Délai de livraison : Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier l'annulation de la commande, pénalités ou dommages et intérêts.

6 - Transport : Les frais de port sont à la charge du destinataire sauf stipulation contraire.
Quel que soit le mode de livraison, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, et ce, même en cas d'expédition franco. En cas d'avaries ou de retard, il appartient au destinataire d'entamer personnellement tout recours contre le transporteur.
Il appartient au destinataire de vérifier le contenu des colis et de nous faire part des erreurs ou manquants éventuels dans les 24 heures par voie écrite. Nous ne sommes pas responsables des délais d'acheminement et seule la date d'expédition détermine obligatoirement la date d'échéance.

7 - Prix : Les prix figurant sur le devis sont valables pendant une période de 30 jours. Les prix sont stipulés H.T. Départ usine, entrepôt ou magasin. Nos prix sont révisibles au jour de la facturation en fonction de la variation des coûts de leurs éléments constitutifs dans le cadre de la législation en vigueur. La facturation est faite au prix en vigueur le jour de la livraison ou de l'enlèvement de nos ateliers.

8 - Conditions de paiement : Sauf convention expresse, nos travaux, fournitures, prestations de contrôle, de dépannage sont payables à réception de facture sans escompte. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal. De même sans règlement sur avancement de travaux, la société sera en droit de les suspendre, ce aux risques et périls du client. Dans les deux cas, la procédure ne prendra effet qu'après que le client ait été averti par lettre recommandée avec AR. Nous nous réservons le droit de demander le paiement contre remboursement dans tous les cas où nous le jugerons nécessaire. Les frais de banque des effets impayés ou prorogés et les frais de contentieux sont à la charge du client.

9 - Garantie : Nos garanties sont celles de nos fournisseurs. La mise en œuvre de cette garantie ne pourra jamais provoquer la résiliation du contrat et se limitera à la réparation ou au remplacement au choix du professionnel des pièces qui après examen auront été reconnues défectueuses sans faute d'utilisation ou d'entretien de l'acheteur.
Notre éventuelle responsabilité se borne à l'échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses sans aucune participation aux frais de dépose, pose, remise en état, peinture, etc.
Notre responsabilité est dérogée si un tiers procède à des modifications sur nos produits et leur mise en œuvre.

11 - Réserve de propriété : En application des dispositions de l'article 121 de la loi n°-85.98 du 25 janvier 1985, les marchandises, objets de la commande ou vente, restent la propriété de la société jusqu'au paiement intégral du prix en principal accessoire.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au client, dès l'installation, des risques de perte ou de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

12 - Attribution de juridiction : Les litiges qui pourraient naître de l'exécution des travaux, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, seront, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort duquel se trouve notre siège social.



Profil Sports Océan
Sylvain Manceau

psomanceau@free.fr

26 rue d'Anjou - 44330 Vallet

Tél 02 40 54 91 57 - Fax 02 40 54 98 72